

第 155 回 薬事委員会資料(福岡市立こども病院)

令和 7 年 6 月 23 日

1. 採用申請薬品

① 新規および販売中止による切り替え

申請科・医師	製品名・メーカー	成分・規格	薬価(円)	申請理由	院内同効薬
皮膚科	コセルゴカプセル	セルメチニブ硫酸塩	1Cap= 12,622.80	神経線維腫症 I 型 (NF1) に伴う叢状神経線維腫 (PN) に対する MAPK/ERK キナーゼ (MEK) 1/2 阻害薬 (患者限定)	なし
	アレクシオンファーマ	1Cap:10mg,25mg	30,257.80		
	ベピオウォッシュゲル 5%	過酸化ベンゾイル	1g= 99.60	ニキビ治療において、炎症性の皮疹・角栓に効果があり、ショートコン タクトセラピーができるため。ローションよりも刺激感が軽減でき、洗 顔のため他の外用薬とも併用しやすい。 (院外専用)	ベピオローション 2.5% (共通採用)
	マルホ	1 本:20g			
眼科	ヒルドイドローション 0.3%	ヘパリン類似物質	1g= 18.20	ポンプ型であり利便性が高いため (院外専用) ※薬品マスタの運用方法について要検討	ヒルドイドローション 0.3% (共通採用)
	マルホ	1 本:150g (ポンプ付)			
小児神経科	アイラミド配合懸濁性点眼液	ブリモニジン酒石酸塩 布林ゾラミド	1mL= 378.40	緑内障術後で継続的に投与する患者がいるため (患者限定)	なし
アレルギー・ 呼吸器科	エブリスディ錠 5mg	リスジプラム	1 錠= 73,831.90	脊髄性筋萎縮症の治療薬であり、SMN2 遺伝子が産生する SMN タンパ ク質の量を増やす。ドライシロップ製剤と比較して管理方法や処方間隔 の制限がなく、錠剤の内服が可能な患者にはより簡便である。	エブリスディドライシ ロップ 60mg (共通採用)
	中外製薬	1 錠:5mg			
集中治療科	クリアナール内用液 8%	フドステイン	1mL= 7.10	去痰作用があり、分泌型ムチンである MUC5AC の産生を抑制する (患者限定)	なし
	田辺三菱製薬	1 瓶:500mL			
薬剤部	プルモザイム吸入液 2.5mg	ドルナーゼ アルファ	1 管= 6982.10	新生児の百日咳で重症化リスク高い状態。排痰促進のため。 (患者限定)	なし
	中外製薬	1 管:2.5mg/2.5mL			
	バラシクロビル顆粒 50% 「トーワ」	バラシクロビル塩酸塩 水和物	1g= 168.20	既採用品である『バラシクロビル顆粒 50%「SPKK」』販売中止のため	バラシクロビル顆粒 50%「SPKK」 (採用取り消しへ)
	東和薬品	1g:500mg			
薬剤部	レボセチリジン塩酸塩錠 2.5mg「ニプロ」	レボセチリジン塩酸塩	1 錠= 12.10	『レボセチリジン塩酸塩錠 5mg「トーワ」』から切り替え	レボセチリジン塩酸塩 錠 5mg「トーワ」 (院外専用へ)
	ニプロ	1 錠:2.5mg			

第 155 回 薬事委員会資料(福岡市立こども病院)

令和 7 年 6 月 23 日

② 後発品への切り替え

先発品・メーカー	後発品名・メーカー	成分・規格	先発品・薬価	後発品・薬価	薬価差
ホクナリンドライシロップ 0.1%小児用 ヴィアトリス製薬	ソロブテロール塩酸塩 DS 小児用 0.1%「タカタ」 高田製薬	ソロブテロール塩酸塩 1g:1mg	1g=10.30	1g=6.70	1g=3.60
オゼックス細粒小児用 15% 富士フイルム富山化学	トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒 15%「明治」 Meiji Seika ファルマ	トスフロキサシントシル酸塩 1g:150mg	1g=306.10	1g=111.40	1g=194.70
ガスターD 錠 20mg LTL ファーマ	ファモチジン D 錠 20mg「サワイ」 沢井製薬	ファモチジン 1 錠:20mg	1 錠=13.40	1 錠=10.40	1 錠=3.00
ガスター散 2% LTL ファーマ	ファモチジン散 2%「トーワ」 東和薬品	ファモチジン 1g:20mg	1g=15.10	1g=10.20	1g=4.90
エルカルチン FF 内用液 10% 大塚製薬	レボカルニチン FF 内用液 10%「トーワ」 東和薬品	レボカルニチン 1mL:10mg	1mL=42.20	1mL=25.90	1mL=16.30
エルカルチン FF 錠 250mg 大塚製薬	レボカルニチン FF 錠 250mg「トーワ」 東和薬品	レボカルニチン 1 錠:250mg	1 錠=160.30	1 錠=80.30	1 錠=80.00
エルカルチン FF 静注 1000mg シリンジ 大塚製薬	レボカルニチン FF 静注 1000mg シリンジ「トーワ」 東和薬品	レボカルニチン 1 筒:250mg	1 筒=810.00	1 筒=363.00	1 筒=447.00
サムスカ顆粒 1% 大塚製薬	トルバプタン顆粒 1%「トーワ」※ 東和薬品	トルバプタン 1g:10mg	1g=1257.60	1g=556.70	1g=700.90
ノベルジン錠 50mg ノーベルファーマ	酢酸亜鉛錠 50mg「ノーベル」 ノーベルファーマ	酢酸亜鉛 1 錠:50mg	1 錠=321.60	1 錠=137.70	1 錠=183.90
ノベルジン顆粒 5% ノーベルファーマ	酢酸亜鉛顆粒 5%「ノーベル」 ノーベルファーマ	酢酸亜鉛 1g:50mg	1g=402.20	1g=201.10	1g=201.10
アラミスト点鼻液 27.5 μ g 56 噴霧用 グラクソ・スミスクライン	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液 27.5 μ g 「武田テバ」56 噴霧用 武田薬品工業	フルチカゾンフランカルボン 酸エステル 1g:0.5mg	1 キット=915.10	1 キット=559.40	1 キット=355.70
ロゼレム錠 8mg 武田薬品工業	ラメルテオン錠 8mg「武田テバ」 武田薬品工業	ラメルテオン 1 錠:8mg	1 錠=41.10	1 錠=22.80	1 錠=18.30
ブラビックス錠 75mg サノフィ	クロピドグレル錠 75mg「SANIK」 日医工	クロピドグレル 1 錠:75mg	1 錠=58.20	1 錠=31.90	1 錠=26.30

※先発品にある適応のうち、「抗利尿ホルモン不適分泌症候群（SIADH）における低ナトリウム血症の改善」、「腎容積が既に増大しており、かつ、腎容積の増大速度が速い常染色体優性多発性のう胞腎の進行抑制」がない

第 155 回 薬事委員会資料(福岡市立こども病院)

令和 7 年 6 月 23 日

2. 採用取り消し・区分変更候補薬品

関連診療科	製品名・メーカー	現採用区分	提案	備考	院内同効薬
全診療科	ラコール NF 配合経腸用 半固形剤 大塚製薬	共通	採用取消	販売中止	イノソリッド 配合経腸用半固形剤
全診療科	バラシクロビル顆粒 50% 「SPKK」 サンド	共通	採用取消	販売中止	バラシクロビル顆粒 50%「トーワ」
全診療科	クレストール OD 錠 2.5mg アストラゼネカ	共通	採用取消	販売中止	リバロ錠 1mg リピトール錠 10mg
全診療科	レボセチリジン塩酸塩錠 5mg「トーワ」 東和薬品	共通	院外専用	院内での採用品目を『レボセチリジン塩酸塩錠 2.5mg「ニプロ」』へ切り替え	レボセチリジン塩酸塩錠 2.5mg「ニプロ」

3. その他